

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第12批 2021年4月25日)

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1 | D2JX202104180061 | 新厂街道景翰文城小区17栋楼下有全小区的用水加压水泵房，水泵工作时会产生巨大的震动和噪音，影响该栋楼居民生活。投诉人希望尽快进行水改，将水泵迁移。 | 景德镇市珠山区 | 生态 | 景翰文城小区水泵房位于17栋1单元地下室，建于2010年。自2019年小区尝试过多种途径消除低频噪音，先后通过换地脚皮圈、维修水泵轴承等方式降低噪音，并在2021年前更换了一台全新水泵。经过对17栋1单元居民实地走访询问噪音扰民问题，其中102室业主表示在晚间水泵噪音较明显，101、103、104、202、301、302室等业主表示没有影响。噪音扰民基本属实。 | 基本属实 | 对水泵房加装隔音设施：沿泵房四周挖沟填装隔音棉、泵房门加装隔音棉的，以达到减震降噪的效果。计划在7至10天内完成减震降噪施工。 街道、社区加强日常监管力度，平时主动上门了解泵房运行情况，发现问题及时解决。 | 阶段性办结 | 无 |
| 2 | X2JX202104180018 | 反映接渡镇小港咀村村民吴某海占用耕地约两亩、吴某有占用抗旱水塘约700平方米超标超高违规建房，乐平市自然资源和规划局的信访事项处理意见书明确了要拆除吴某海、吴某有的违建房，接渡镇政府不作为，至今未处理违建房。 | 景德镇市乐平市 | 噪音，水 | 接渡镇南畝村委会小港咀村村民吴文海与吴金和置换4分地、王凤枝置换4分地、吴细华、吴国华置换8分地，2014年10月在小港咀村通南畝村路边打墙脚，2015年11月份建成，2016年6月砌围墙，目前已建房6层。2016年5月19日向接渡镇人民政府村账镇代理办公室交纳12000元基础设施建设配套费。 吴文海的弟弟吴文有利用自有一般农田，并占用南畝、小港咀两村水塘，2016年3月在南畝通方家滩圩堤旁打墙脚，2017年8月建成。2017年5月15日向接渡镇人民政府村账镇代理办公室交纳16000元南畝村委会小港咀村基础设施建设配套费。2018年8月2日、9月22日南畝村委会干部、小港咀村老年协会两次会议研究通过：吴文有向小港咀村小组交纳6000元，向南畝村交纳18000元。 经核实，信访人反映的“村民吴某海占用耕地约两亩、吴某有占用抗旱水塘约700平方米超标超高违规建房”情况属实，“乐平市自然资源和规划局的信访事项处理意见书明确了要拆除吴某海、吴某有的违建房，接渡镇政府不作为，至今未处理违建房”情况属实。 | 属实 | 依法依规对吴文海、吴文有违建房进行拆除。 2018年乐平市纪委部门对此案进行调查，并作了结论。相关责任人已受到党纪政纪处分。 | 阶段性办结 | 无 |

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第12批 2021年4月25日)

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 3 | D2JX202104180030 | 罗家桥乡铁炉村整体搬迁到铁西院落，在杭瑞高速脚下，每天噪声特别大，影响小区居民生活。铁西院落西河的上游有一家叫欧神诺陶瓷厂，污水排入西河，影响下游居民的生活水质。 | 景德镇市浮梁县 | 大气 | <p>经核实，铁西院落是昌南新区铁炉里安置地，小区最后一排房屋距杭瑞高速约20米，小区晚于高速公路建设，高速公路噪音问题属实。</p> <p>现场检查时景德镇欧神诺陶瓷有限公司正常生产，生产产品为瓷砖，该公司生产废水不外排。景德镇欧神诺陶瓷有限公司与景德镇佳欣保洁有限公司签订保洁服务合同，由景德镇佳欣保洁有限公司负责厂区所有主干道路面清扫、清洗，杂物清理，指定明沟、沉淀池清理、清洗等。因景德镇佳欣保洁有限公司未及时清理沉淀池，导致景德镇欧神诺陶瓷有限公司厂区道路冲洗废水流入沉淀池未经沉淀处理满溢排入西河。投诉人反映情况属实。</p> | 属实 | <p>1. 已取得江西交通投资有限公司景德镇管理中心联系技术支持和许可，制定防噪隔音方案，由罗家桥乡政府组织实施，拟于4月23进场施工，先行对噪音较大又有安全隐患段进行施工，大约70米，工期约15天左右，剩余逐步实施，整个项目完成预计需要一个月时间。</p> <p>2. 已对景德镇佳欣保洁有限公司下达《责令改正违法行为决定书》，责令景德镇佳欣保洁有限公司立即停止道路冲洗废水直排行为，并对沉淀池进行清理，要求道路冲洗废水经加药、沉淀达标后方可外排。下一步将对景德镇佳欣保洁有限公司环境违法行为进行处罚，目前正在调查处理中。</p> | 阶段性办结 | 无 |

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第12批 2021年4月25日)

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 4 | X2JX202104180017 | 涌山村民潘老板长期以来在我石潭村附近，用煤矸石焚烧成炉灰出售获利，白天停工，晚上开业，在焚烧运输过程中有毒气体、灰尘到处飞，喷出的火苗威胁我村的森林，村民家中都是灰尘。村民向有关部门反应，一直没有的到解决。 | 景德镇市乐平市 | 大气，噪音，水 | <p>村民投诉地为涌山镇枫林村地界，经过走访、勘察，该村周边没有煤矸石焚烧点，但离石潭村约700米处，有一煤矸石堆场，堆场负责人为涌山村民李伟。该煤矸石堆场前身为洗煤厂，堆场内仍有老旧洗煤设施，洗煤设施虽未有使用痕迹，但未进行拆除。该堆场占地约5亩，周边建设了围墙，堆场内建有两座钢棚，合计1600平方米左右，顶部安装了喷淋设施。钢棚内堆有因施工产生的废土，钢棚旁堆放大量煤矸石，已进行覆盖，但未完全覆盖。现场未见有焚烧煤矸石的痕迹，也无焚烧设施。</p> <p>2021年4月21日晚，执法人员进行夜查，夜查时该堆场未有煤矸石焚烧现象，堆场外未见扬尘。随后执法人员前往石潭村及周边进行夜查，村内及周边未闻到异味，村口未见有扬尘。询问石潭村村口住户，该村口处村民表示，近年来该村村口及村内未有明显的扬尘，无异味飘入石潭村现象，该村民表示家中也未有明显扬尘飘入。</p> <p>经调查，该堆场负责人不是信访人所述的“潘老板”，石潭村位于湘官公路旁边，存在道路扬尘，且煤矸石堆场运输、装卸过程易产生扬尘，投诉人反映情况部分属实。</p> | 部分属实 | <p>责令该煤矸石堆场负责人对原老旧洗煤设施进行拆除，对场地内裸露的煤矸石进行全覆盖，做好扬尘防治工作。</p> <p>由属地乡镇加强监管，对煤矸石焚烧行为坚决予以打击。</p> <p>目前，该煤矸石堆场负责人已对堆场进行了全覆盖，正在对老旧洗煤设施进行拆除，预计在2021年4月30日前完成。</p> | 阶段性办结 | 无 |

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第12批 2021年4月25日)

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 5 | X2JX202104180022 | <p>一、反映乐平市众合再生资源利用有限公司偷排污水入河流；</p> <p>二、反映乐平市众合再生资源利用有限公司夜间生产产生的噪音影响周边百姓休息；</p> <p>三、反映乐平市众合再生资源利用有限公司每天晚上10点左右会烧滤网，外排烟气异味刺鼻。</p> | 景德镇市乐平市 | 水, 生态, 大气 | <p>根据查阅该企业2020年季度及年度自行监测报告，该企业昼间噪声最大值为56.8dB(A)，夜间最大噪声值49.256.8dB(A)，均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。</p> <p>4月3日，乐平生态环境局执法人员在监管时发现该公司东北角空地上有焚烧迹象，并发现有软管铺设至厂外沟渠，沟渠贯通至水塘，现场检查时发现偷排废水痕迹。乐平生态环境局执法人员对现场进行了拍照取证，下达了《责令改正违法行为决定书》，并对该公司进行了立案处罚，处以10万元的罚款，下达了停产整治决定，目前该公司已停产，依法将案件移送了公安部门。投诉人反映情况部分属实。</p> | 部分属实 | 乐平生态环境局已对乐平市众合再生资源利用有限公司偷排废水等违法行为进行了立案处罚，处以10万元的罚款。并责令该公司停产整治，目前该公司已停产，同时依法将案件移送了公安部门。 | 阶段性办结 | 无 |

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第12批 2021年4月25日)

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|----------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 6 | D2JX202104180039 | 粤乐建材有限公司(砖厂)废水随意排放,流到马路上;作业时灰尘很大;挖山取土烧砖,把山林挖的千疮百孔。 | 景德镇市乐平市 | 生态 | <p>一、废水随意排放,流到马路上,作业时灰尘很大问题</p> <p>现场检查时,江西粤乐建材有限公司正在生产,已实施雨污分流。脱硫除尘废水经沉淀池沉淀后循环利用,不外排。检查发现厂门口地面洒水作业废水流到马路上。现场检查时无明显扬尘,但是厂区物料装卸、堆放处未采取有效降尘措施,露天堆放的原料未完全覆盖,在装卸作业过程中会产生较大扬尘。投诉人反映情况属实</p> <p>二、挖山取土烧砖,把山林挖的千疮百孔问题</p> <p>粤乐建材有限公司于2013年1月8日在林业部门办理了1.3666公顷林地使用手续(赣林地审字【2013】0998号),于2019年9月30日办理了1.2060公顷林地使用手续(赣林地审字【2019】1566号)。该砖厂生产的产品为空心页岩砖,其生产原料均从外地购买获得,经自然资源和规划部门执法人员对该公司及周边地段现场调查,未发现粤乐建材存有违法挖山取土行为。投诉人反映情况不属实。</p> | 部分属实 | <p>已现场责令江西粤乐建材有限公司立即整改,对厂区洒水作业时产生的污水做好收集,做好原料的覆盖工作,在物料装卸过程中采取有效措施进行降尘。5月10日前完成整改。</p> <p>目前已对原料进行了全覆盖。</p> | 阶段性办结 | 无 |